

Liste der frühen Kaliber von 1853 bis 1931 verwendet von der Tissot Fabrik

									Chronographenzähler					
Jahr	Kaliber	Werk Nr (Tissot)	Rohwerk	Steine	Std.	M	KS	ZS	Chrono- graph	Std.	M	S	1/10 Sek.	Hand- aufz.
1853	20'''	N° 402	Aubert	14	X	X	X							X
1853	9 1/2'''	N° 639	Robert	18	X	X								X
1853	18'''	N° 720	Piguet	13	X	X	X							X
1853	18'''	N° 760	Aubert	13	X	X	X							X
1853	20'''	N° 776		11	X	X	X							X
1853	19'''	N° 987	Japy	3	X	X		X						X
1853	18'''	N° 1234	Buêche Boillat	13	X	X	X							X
1853	18'''	N° 1967	L. Tissot	13	X	X	X							X
1854	19'''	N° 8868	Cal. 16	13	X	X	X							X
1860	18'''	N° 8687	Fontainemelon	15	X	X	X							X
1870	17'''	N° 24396	Robert	13	X	X	X							X
1870	19'''	N° 81601	Lugrin	16	X	X	X							X
1871	19'''	N° 24817	Robert		X	X	X							
1871	19'''	N° 27040	LeCoultre	15	X	X	X							X
1871	14'''	N° 27148	Robert	13	X	X	X							X
1872	18'''	N° 24603	Crozet	13	X	X	X							X
1872	17'''	N° 27738	Crozet	13	X	X	X							X
1872	16'''	N° 27842		13	X	X	X							X
1872	19'''	N° 28971	Tillière	13	X	X	X							X
1872	19'''	N° 28993	Sandoz	13	X	X	X							X
1873	19'''	N° 31184	Crozet	16	X	X	X							X
1874	20'''	N° 33919	Rannaz	19	X	X	X							X
1875	19'''	N° 29226	Piguet	20	X	X	X		X		X		X	X
1875	13'''	N° 35528	Monard	15	X	X	X							X
1875	16'''	N° 37702	Robert	15	X	X	X							X
1875	16'''	N° 37817	Crozet	20	X	X	X							X
1875	20'''	N° 39620	Baud	17	X	X	X		X		X	X		X
1876	21'''	N° 40644	Robert	16	X	X	X							X
1876	19'''	N° 40852	LeCoultre	15	X	X	X							X
1878	20'''	N° 23038	Husson	20	X	X	X							X
1879	20'''	N° 37012	Piguet	18	X	X	X							X
1879	19'''	N° 37152	Piguet	18	X	X	X							X
1879	19'''	N° 37158	Piguet	20	X	X	X							X
1879	13'''	N° 50079	Husson	19	X	X	X							X
1879	12'''	N° 50093	Husson	18	X	X	X							X
1879	19'''	N° 50145	Parrenin	15	X	X	X							X
1880	12'''	N° 53854		15	X	X	X							X

Schlüssel- aufzug	Gesperr Malteserkruz	Minutenrohr mit Zeigerstift	Breguet Spiralfeder	Bimetallische Unruh geschnitten	BEMERKUNGEN
	X	X	X	X	Erste Qualität. Duplexhemmung. Anker aus Stahl. Zentrumradstein mit geschraubtem Futter.
	X			X	Extraflaches Werk
X	X	X	X	X	Anker aus Stahl
X	X	X	X	X	Erste Qualität. Hemmung in gerader Linie. Anker aus Stahl, sichtbare Paletten aus Rubinsteinen
		X		X	Anker aus Stahl
X	X				Unabhängige Sekunde. Doppelter Stundenkreis. Zeigerstellung mit Schlüssel
X	X	X	X	X	Anker aus Stahl. Zeigerstellung mit Schlüssel
X	X	X	X	X	Anker aus Stahl. Vierte Qualität. Zeigerstellung mit Schlüssel
X	X	X	X	X	Zeigerstellung mit Schlüssel. Dritte Qualität
X	X	X	X	X	Anker aus Stahl. Zeigerstellung mit Schlüssel
X	X	X	X	X	Zylinderhemmung. Unruh mit 3 Armen. Zeigerstellung mit Schlüssel
	X	X	X	X	Rücker mit Führer. Geschraubte Steinfutter
X		X			Anker aus Stahl. Zeigerstellung mit Schlüssel.
	X	X	X	X	Anker aus Stahl. Zeigerstellung mit Schlüssel
X	X	X	X	X	Zentrumradstein mit geschraubtem Futter
X	X	X	X	X	Anker aus Stahl. Zeigerstellung mit Schlüssel
X	X	X	X	X	Werk mit Schnecke. Zylinderhemmung
X	X	X	X	X	Zentrumradstein mit Futter
X	X	X	X	X	Anker aus Stahl. Zeigerstellung mit Schlüssel
X	X	X	X	X	Anker aus Stahl. Zeigerstellung mit Schlüssel
X	X	X	X	X	Anker aus Stahl. Zeigerstellung mit Schlüssel
	X	X	X	X	Anker aus Stahl. Zeigerstellung mit Schlüssel
	X	X	X	X	¾ Werkplatte. Anker aus Stahl. Zeigerstellung mit Schlüssel
	X	X	X	X	Zentrumradstein mit geschraubtem Futter
X	X	X	X	X	¾ Werkplatte
	X	X	X	X	Steine mit geschraubtem Futter
	X		X	X	Zentrumradstein mit Futter
	X	X	X	X	
	X	X	X	X	
	X	X	X	X	Steine mit geschraubtem Futter
	X	X	X	X	Zentrumradstein mit geschraubtem Futter
	X	X	X	X	Rücker mit Zahnstange. Zentrumradstein mit geschraubtem Futter
	X	X	X	X	¾ Werkplatte. Zeigerstellung mit Schlüssel
	X	X	X	X	¾ Werkplatte. Zentrumradstein mit geschraubtem Futter
	X	X	X	X	¾ Werkplatte. Steine mit geschraubtem Futter
		X	X	X	Erste Qualität
		X	X	X	Zentrumradstein mit geschraubtem Futter

Chronographenzähler														
Jahr	Kaliber	Werk Nr (Tissot)	Rohwerk	Steine	Std.	M	KS	ZS	Chrono- graph	Std.	M	S	1/10 Sek.	Hand- aufz.
1881	10 1/2'''	N° 59686	Fontainemelon	19	X	X	X							X
1881	20'''	N° 61064	Ecole d'Horlogerie	11	X	X	X							X
1881	19'''	N° 61090	Piguet	16	X	X	X							X
1881	19'''	N° 70248	Coudray	16	X	X	X							X
1882	20'''	N° 39058	Jürgensen	16	X	X	X							X
1882	16'''	N° 41334	Fillière	13	X	X	X							X
1883	19'''	N° 57984	Fontainemelon	20	X	X	X							X
1883	18'''	N° 69627	Coudray	13	X	X	X							X
1883	13'''	N° 71387	Husson	16	X	X	X							X
1885	17'''	N° 77241	Fontainemelon	15	X	X	X							X
1886	15'''	N° 79069	Marguet	16	X	X	X							X
1886	19'''	N° 81147	Hahn	11	X	X	X							X
1887	19'''	N° 88046	Hahn	13	X	X	X							X
1888	19'''	N° 11743	Hahn	20	X	X	X							X
1888	15'''	N° 88540	Piguet		X	X	X							X
1889	19'''	N° 32444	Piguet	20	X	X	X		X		X	X		X
1889	19'''	N° 35805	Crozet	11	X	X	X							X
1890	17'''	N° 75651	Cortébert	15	X	X	X							X
1890	20'''	N° 78038	Hahn	15	X	X	X							X
1890	19'''	N° 88708	Rannaz	20	X	X	X							X
1891	19'''	N° 98784	Hahn	15	X	X	X							X
1892	18'''	N° 100666	Schild	13	X	X	X							X
1894	19'''	N° 86210	Hahn	15	X	X	X							X
1897	19'''	N° 82797	Hahn	20	X	X	X							X
1899	16'''	N° 21815	Parrenin	13	X	X	X							X
1908	16'''	N° 93132	Crozet	11	X	X	X							X
1921	17'''	N° 257267	Perrollaz	18	X	X	X							X
1923	5 1/2'''/110	N° 280158	Tissot	16	X	X								X
1924	17'''/14/12	N° 309029	Perrollaz	13	X	X	X							X
1925	20'''	N° 331407	Fontaine	16	X	X	X							X
1928	18 1/2'''/116	N° 391055	Tissot	15	X	X	X							X
1930	19'''/43		Tissot											
1931	7 1/2'''		Tissot	15	X	X								X
?	14'''	N° 10962		10	X	X	X							X

Schlüssel- aufzug	Gesperr Malteserkruz	Minutenrohr mit Zeigerstift	Breguet Spiralfeder	Bimetallische Unruh geschnitten	BEMERKUNGEN
	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	Anker aus Stahl. Zeigerstellung mit Schlüssel
	X	X	X	X	Zentrumradstein mit Futter
	X	X	X	X	Zentrumradstein mit geschraubtem Futter
	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	
	X	X	X	X	Zentrumradstein mit geschraubtem Futter
	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	Zeigerstellung mit Schlüssel
		X	X	X	Zentrumradstein mit geschraubtem Futter
	X	X	X	X	Anker aus Stahl
	X	X	X	X	Zentrumradstein mit geschraubtem Futter
	X	X	X	X	Zeigerstellung mit Schlüssel
	X	X	X	X	
	X	X	X	X	
		X	X	X	Steine mit geschraubtem Futter
	X	X	X	X	Zentrumradstein mit geschraubtem Futter
		X	X	X	Extraflaches Werk
	X	X	X	X	Steine mit geschraubtem Futter. Repetierwerk
	X	X	X	X	Erste Qualität. Rucker mit Führer. Steine mit geschraubtem Futter
	X	X	X	X	
X	X	X			Anker aus Stahl
		X	X	X	Werk mit 1/4 Repetition
		X	X	X	Doppelaufzug. Zentrumradstein mit geschraubtem Futter. Unmagnetische Hemmung
X	X	X	X	X	
	X	X	X	X	
	X		X	X	Dreiarmlige Unruh. Anker aus Stahl. Zeigerstellung mit Schlüssel
			X	X	Kompensations-Unruh
	X	X	X	X	Extraflaches Werk
	X		X	X	
			X	X	Extraflaches Werk
			X		Rucker mit Regulierungsschraube
X	X	X	X		

Liste der Kaliber von 1932 bis 2002

Anfang	Ende	Kaliber	Rohwerk	MT	Lager- steine	Freq.	Hand- aufzug	Auto. Aufzug	Elekt.	Std.	M	KS	ZS	Inca- bloc	D	T	M	Mond- phase
1931	1950	19.4		X	15	18000	X			X	X	X						
1931	1938	21.7		X	15	18000	X			X	X	X						
1931	1938	21.7		X	15	18000	X			X	X	X		X				
1931		296		X			X			X	X							
1931		33.3	Lémania		15		X			X	X	X						
1931		33.3.4	Lémania		17	18000	X			X	X	X						
1931		33.3.41	Lémania		17	18000	X			X	X	X		X				
1931	1955	43.A		X	15	18000	X			X	X	X						
1931	1962	43.B		X	15	18000	X			X	X	X						
1932		9			15		X			X	X							
1932	1940	12.6	Omega		15	18000	X			X	X							
1932	1938	20.	Omega 20		15	18000	X			X	X	X						
1933	1960	38.2		X	15	18000	X			X	X	X						
1933	1960	38.2A		X	17	18000	X			X	X	X						
1933		40.1	Lémania 5000	X	11		X											
1933		40.1	Lémania 5020		11		X											
1933		40.1	Lémania 5040		11		X											
1933		40.1	Lémania		7		X											
1933		40.5		X	15	18000	X			X	X	X						
1933		860	Lémania 40.1		7													
1934		115					X			X	X							
1934		225			16		X			X	X	X						
1935	1941	17.2		X	15	18000	X			X	X	X						
1936	1938	17.2.SR		X	15	18000	X			X	X	X			X			
1936	1949	27		X	15	18000	X			X	X	X						
1936	1938	27.2		X	16	18000	X			X	X		X					
1937		28.9.	Lémania		17		X			X	X	X						
1938	1941	11.7		X	15	21600	X			X	X							
1938		42.9	Lémania 1710		15		X			X	X	X						
1938		42.9	Lémania 1950		13		X			X	X	X						
1938		42.9	Lémania 1900		13		X			X	X	X						
1940	1953	13.6		X	15	21600	X			X	X							
1940	1956	17.5.1		X	15	19800	X			X	X	X		X				
1940	1942	27.23		X	16	18000	X			X	X		X	X				
1940	1942	27.3		X	15	18000	X			X	X	X		X				
1940	1942	27.53		X	16	18000	X			X	X	X		X				
1941	1954	11.7.T1		X	15	21600	X			X	X							
1941	1956	17.5.21		X	16	19800	X			X	X		X	X				
1941	1950	17.5.23		X	16	19800	X			X	X		X	X				
1941	1950	17.5.3		X	15	19800	X			X	X	X		X				
1942		11.6	Omega				X			X	X							
1942		13.6		X			X			X	X							
1942	1950	19.4.3		X	15	18000	X			X	X	X		X				
1942	1943	C 27.41	Lémania		17	18000	X			X	X	X		X				
1942	1943	C 27.4	Lémania		17	18000	X			X	X	X		X				
1942	1943	C 27.4 H	Lémania		17	18000	X			X	X	X						
1942	1943	C 27.41 H	Lémania		17	18000	X			X	X	X						
1943	1944	28.1		X	17	19800		X		X	X	X		X				
1943	1944	28.21		X	17	19800		X		X	X	X		X				
													X	X				

Q LED	Q LCD	Q Anal.	Wecker	Chrono- graph	Std.	M	S	1/5 Sek.	1/10 Sek.	1/100 Sek.	Abmessungen	BEMERKUNGEN
											19.40	
											21.70	3 Futter
											21.70	Shock resist
				X		X	X	X			33.30	Ausführung mit 1 oder 2 Drückern
				X		X	X	X			33.30	Spiralfeder Breguet
				X		X	X	X			33.30	Spiralfeder Breguet
											43.00	Spiralfeder Breguet - 3 Steine mit Futter
											43.00	Flache Spiralfeder
											9.00 x 21.00	
											12.6 x 20.60	Durch Omega für Tissot hergestellt
											20.00 x 20.60	Konstruiert von Henri Gerber
											38.16	Flache Spiralfeder
											38.16	Spiralfeder Breguet
						X	X	X			40.60	Zähler - Minutenzähler dezentriert
						X	X		X		40.60	Zähler - Minutenzähler dezentriert
						X	X			X	40.60	Zähler - Viertelsekundenzähler
								X			40.10	Sportstart und Stopp durch Krone. Nullstellung durch Drücker
											40.50	3 Steine mit Futter
				X								Zähler
											18 ^{mm}	
											17.20	3 Futter
											17.20	Shock resist
											26.50	
											26.50	
				X		X	X				28.90	Chronograph mit 1 oder 2 Drückern
											11.70 x 15.25	Fabriziert in 17 Steinen
				X		X	X	X			42.86	Taschenchronograph - Spiralfeder Breguet
						X	X		X		42.86	Zähler mit Doppelzeiger - Spiralfeder Breguet
							X	X	X		42.86	Zähler mit Doppelzeiger - Spiralfeder Breguet
											13.50 x 17.50	Fabriziert in 17 Steinen
											17.50 x 21.00	Existiert auch in 17 Steinen
											26.50	Shock resist
											26.50	Shock resist
				X			X	X			26.50	Shock resist-Médiostat
											11.70 x 15.25	
											17.50 x 21.00	Existiert auch in 17 Steinen
											17.50 x 21.00	Shock resist
											17.50 x 21.00	Shock resist
												Durch Omega für Tissot hergestellt
												Durch Omega für Tissot hergestellt
											19.40	Shock resist
											19.40	
				X		X	X				27.00	Spiralfeder Breguet
				X		X	X				27.00	Spiralfeder Breguet
				X	X	X	X				27.00	Spiralfeder Breguet
				X	X	X	X	X			27.00	Spiralfeder Breguet
											28.00	
											28.00	

Anfang	Ende	Kaliber	Rohwerk	MT	Lager- steine	Freq.	Hand- aufzug	Auto- Aufzug	Elekt.	Std.	M	KS	ZS	Inca- bloc	D	T	M	Mond- phase
1943	1969	870	Lémania 1280		17	18000	X			X	X		X	X				
1943	1969	871	Lémania 1276		17	18000	X			X	X		X	X				
1944	1945	27.63		X	15	18000	X			X	X	X		X	X			
1944	1953	28.5.1		X	17	19800		X		X	X	X		X				
1944	1953	28.5.21		X	17	19800		X		X	X		X	X				
1944	1953	31.1		X	17	19800		X		X	X	X		X				
1944	1953	31.21		X	17	19800		X		X	X		X	X				
1946	1950	15.2.			15		X			X	X							
1946		210	Omega R11.5		17	21306	X			X	X							
1947	1953	15.3		X	15	21600	X			X	X							
1949	1953	15.3.2		X	17	21600	X			X	X		X					
1949	1955	19.4.1		X	15	18000	X			X	X	X		X				
1949	1951	27.1		X	15	18000	X			X	X	X						
1950	1961	27. B21		X	16	18000	X			X	X		X	X				
1950	1952	27.1 T		X	15	18000	X			X	X	X			X			
1950	1952	27.2 T		X	16	18000	X			X	X		X					
1950	1952	27.21 T		X	16	18000	X			X	X		X	X				
1950	1952	27.61		X	15	18000	X			X	X	X		X	X			
1950	1961	27.B		X	15	18000	X			X	X	X						
1950	1961	27.B.621		X	16	18000	X			X	X		X	X	X			
1950	1961	27.B1		X	15	18000	X			X	X	X		X				
1950	1961	27.B2		X	16	18000	X			X	X		X					
1950	1952	27.T		X	15	18000	X			X	X	X						
1951	1960	28.5.N21		X	17	19800		X		X	X		X	X				
1952	1955	13.6.21T		X	16	19800	X			X	X		X	X				
1952	1955	13.6.IT		X	15	19800	X			X	X			X				
1952	1962	28.5R.21		X	17	19800		X		X	X		X	X				
1952	1962	28.5R.621		X	17	19800		X		X	X		X	X	X			
1953	1961	17.2.R21	ETA 2635		17	18000		X		X	X		X	X				
1953	1961	17.2.R621	ETA 2669		17	18000		X		X	X		X	X	X			
1954	1961	11.7.1T2		X	17	21600	X			X	X			X				
1954	1961	11.7.T2		X	17	21600	X			X	X							
1954	1962	13.6.21T1		X	16	19800	X			X	X		X	X				
1954	1962	13.6.IT1		X	15	19800	X			X	X			X				
1956	1960	26.9.21		X	17	19800	X			X	X		X	X				
1956	1960	26.9.621		X	17	19800	X			X	X		X	X	X			
1957	1961	13.6.61		X	15	19800	X			X	X			X	X			
1957	1960	23.3.R21	Lémania		17	18000		X		X	X		X	X				
1957		25.6.821	AS 1475		17	18000	X			X	X		X	X				
1957	1960	25.9.1	Aurore 4200		17	18000	X			X	X			X				
1957	1972	780	AS 1475		17	18000	X			X	X		X	X				
1957	1959	880	FP 21		18	21600	X			X	X			X				
1958	1960	12.9.E9			17	18000		X		X	X				X			
1958	1961	26.R.621	AS 1581		17	18000		X		X	X		X	X	X			
1958	1961	26.R21	AS 1580		17	18000		X		X	X		X	X				
1958	1967	715	ETA 2360		17	18000	X			X	X		X	X				
1958	1967	716	ETA 2363		17	18000	X			X	X		X	X	X			
1958	1960	802	FHF 72		17	18000	X			X	X		X	X				
1958	1960	803	FHF 72.2		17	18000	X			X	X		X	X	X			
1958	1962	990	Luxor		15		X			X	X				X			

Q LED	Q LCD	Q Anal.	Wecker	Chrono graph	Std.	M	S	1/5 Sek.	1/10 Sek.	1/100 Sek.	Abmessungen	BEMERKUNGEN
			X	X	X	X					27.00	
			X		X	X					27.00	
											26.50	Datumsanzeige durch Zeiger
											28.50	
											28.50	
											31.00	
											31.00	
											11.50 x 15.00	
											15.33 x 17.50	Fabriziert in 17 Steinen
											15.33 x 17.50	
											19.40	
											26.50	
											26.50	
											26.50	
											26.50	
											26.50	Datumsanzeige durch Zeiger
											26.50	
											26.50	
											26.50	
											26.50	
											28.50	Navigator
											13.50 x 17.50	
											13.50 x 17.50	
											28.50	
											28.50	
											17.20	
											17.20	
											11.70 x 15.25	Fabriziert in 17 Steinen
											11.70 x 15.25	
											13.50 x 17.50	
											13.50 x 17.50	
											26.90	Extraflach
											26.90	Extraflach
											13.50 x 17.50	
											23.70	
		X									25.60	
											25.90	Superflach
		X									25.60	
											20.40	Ultraflach
											13.00 x 15.50	Kif
											26.00	
											26.00	
											17.20	
											17.20	
											26.00	Extraflach
											26.00	Extraflach
		X										Pendulette

Anfang	Ende	Kaliber	Rohwerk	MT	Lager- steine	Freq.	Hand- aufzug	Auto- Aufzug	Elekt.	Std.	M	KS	ZS	Inca- bloc	D	T	M	Mond- phase
1959	1961	13.7.1	Felsa 22		17	21600	X			X	X			X				
1959	1961	27.B9		X	15	18000	X			X	X			X				
1959	1966	712	AS 1012		17	18000				X	X			X				
1959	1967	717	ETA 2365		21	18000		X		X	X		X	X				
1959	1967	718	ETA 2369		21	18000		X		X	X		X	X	X			
1959	1961	740	AS 1477		17	21600		X		X	X			X				
1959	1972	781		X	17	18000	X			X	X		X	X				
1959	1972	782		X	17	18000	X			X	X		X	X	X			
1959	1972	783		X	21	18000		X		X	X		X	X				
1959	1972	784		X	21	18000		X		X	X		X	X	X			
1960	1971	709		X	17	19800	X			X	X			X				
1960	1971	709.1		X	17	19800	X			X	X			X				
1960	1971	709.2		X	17	19800	X			X	X			X				
1960	1965	771	FEF 250		15	18000	X			X	X	X		X				
1960	1971	785		X	17	18000		X		X	X		X	X				
1960	1972	786		X	17	18000		X		X	X		X	X	X			
1962	1966	991	Luxor		15		X			X	X							
1965	1972	781.1		X	17	18000	X			X	X		X	X				
1965	1972	782.1		X	17	18000	X			X	X		X	X	X			
1965	1968	783.1		X	21	18000		X		X	X		X	X				
1965	1968	784.1		X	21	18000		X		X	X		X	X	X			
1965	1972	791		X	17	18000	X			X	X			X				
1965	1972	792		X	17	18000	X			X	X			X	X			
1965	1972	793		X	17	18000	X			X	X			X	X	X		
1966	1972	530	Lanco 6540		17	21600	X			X	X			X				
1966	1972	788		X	21	18000		X		X	X		X	X	X			
1966	1972	798		X	17	18000		X		X	X		X	X	X			
1966	1970	884		X	5	18000		X		X	X		X	X	X			
1967	1972	741	ETA 2540		17	21600	X			X	X		X	X				
1967	1972	742	ETA 2541		17	21600	X			X	X		X	X	X			
1967	1972	743	ETA 2550		21	21600		X		X	X		X	X				
1967	1972	744	ETA 2551		21	21600		X		X	X		X	X	X			
1967	1972	745	ETA 2550		17	21600		X		X	X		X	X				
1967	1973	825	Derby 9127		5	28800			X	X	X		X	X				
1967	1973	826	Derby 9129		5	28800			X	X	X		X	X	X			
1968	1970	430	ESA 9150		13	21600			X	X	X		X	X	X			
1968	1972	725	F 4520		17	21600	X			X	X			X				
1968	1972	746	ETA 2551		17	21600		X		X	X		X	X	X			
1968	1972	762	ETA 2541		17	21600	X			X	X		X	X	X			
1968	1972	763	ETA 2550		21	21600		X		X	X		X	X	X			
1968	1972	764	ETA 2551		21	21600		X		X	X		X	X				
1968	1971	765	ETA 2550		17	21600		X		X	X		X	X	X			
1968	1971	766	ETA 2551		17	21600		X		X	X		X	X				
1968	1972	783.2		X	21	18000		X		X	X		X	X	X			
1968	1972	784.2		X	21	18000		X		X	X		X	X				
1968	1972	794		X	21	18000		X		X	X		X	X	X			
1968	1972	796		X	17	18000		X		X	X		X	X	X	X		
1968	1970	894		X	5	18000		X		X	X		X	X	X	X		
1969	1972	787		X	17	18000	X			X	X		X	X	X	X		
1969		872	Lémania 1277		17	21600	X			X	X		X	X	X			

Q LED	Q LCD	Q Anal.	Wecker	Chrono- graph	Std.	M	S	1/5 Sek.	1/10 Sek.	1/100 Sek.	Abmessungen	BEMERKUNGEN
											13.75	
											26.50	
											13.00 x 15.55	Existiert auch ohne Kif
											17.20	
											17.20	
											16.10	
											26.00	
											26.00	
											26.00	
											26.00	
											15.55	
											15.55	Neues Zeigerwerk und Stellhebelschraube
											15.55	Räderwerkbrücke ohne Kif
											19.40	Kif
											26.00	Amerikanische Markierungen
												Amerikanische Markierungen
												Pendulette Navigator
											26.00	Neuer Incabloc
											26.00	Neuer Incabloc
											26.00	Neuer Incabloc
											26.00	Neuer Incabloc
											26.00	Basis Kal. 781
											26.00	Basis Kal. 782
											26.00	Basis Kal. 782
											13.00 x 15.15	
											26.00	Weltzeit 24 Stunden-Werk
											26.00	Basis Kal. 788 - amerikanische Markierung
											26.00	Basis Kal. 784.2 Nylon-Lager
											17.20	
											17.20	
											17.20	
											17.20	
											17.20	
											51.00 x 44.00	Kif. Pendulette mit Unruh und Spiralfeder
											51.00 x 44.00	Kif. Pendulette mit Unruh und Spiralfeder
											28.40	Unruh mit Spiralfeder
											13.75	
											17.20	
											17.20	
											17.20	
											17.20	
											17.20	
											17.20	
											26.00	Abänderung von Federwelle und Federhausbrücke
											26.00	Abänderung von Federwelle und Federhausbrücke
											26.00	
											26.00	Basis Kal.794 - amerikanische Markierung
											26.00	Basis Kal. 794. Lager Nylon
												Weltzeit
				X		X	X				27.00	

Anfang	Ende	Kaliber	Rohwerk	MT	Lager- steine	Freq.	Hand- aufzug	Auto. Aufzug	Elekt.	Std.	M	KS	ZS	Inca- bloc	D	T	M	Mond- phase
1970		9158	ESA		7	28800			X	X	X		X	X	X	X		
1970	1976	2060	Valjoux 7733		17	18000	X			X	X	X		X	X			
1970	1976	2070	Valjoux 7734		17	18000	X			X	X	X		X	X			
1970	1976	2110	AS 1930		17	21600	X			X	X		X	X	X			
1970	1976	2120	AS 1931		17	21600	X			X	X		X	X				
1970	1976	2441	AS 1930		17	21600	X			X	X		X	X				
1970	1976	2442	AS 1931		17	21600	X			X	X		X	X				
1970	1975	431	ESA 9154		13	28800			X	X	X		X	X	X			
1970	1973	827	Derby 9122		5	28800			X	X	X			X	X			
1970		873	Lémania 1281		17	21600	X			X	X		X	X				
1971	1975	2250		X	1	18000	X			X	X		X	X				
1971	1972	2400		X	17	28800	X			X	X			X				
1972		3071	ETA 2660		17	28800	X			X	X		X	X				
1972		3072	ETA 2661		17	28800		X		X	X		X	X	X			
1972	1974	2140	Omega 620		17	19800	X			X	X			X				
1972	1975	2270		X	1	18000	X			X	X		X	X	X			
1972	1975	2280		X	1	18000	X			X	X		X	X	X	X		
1972	1976	2301	ETA 2442		17	21600	X			X	X			X				
1972		2311	ETA 2670		17	28800		X		X	X		X	X				
1972		2321	ETA 2671		17	28800		X		X	X		X	X	X			
1972		2341	ETA 2678		17	28800		X		X	X		X	X	X	X		
1972	1977	2351	ETA 2660		17	28800	X			X	X		X	X				
1972	1977	2361	ETA 2661		17	28800	X			X	X		X	X	X			
1972		2371	ETA 2670		17	28800		X		X	X		X	X				
1972		2381	ETA 2671		21	28800		X		X	X		X	X	X			
1972	1975	2401		X	17	28800	X			X	X			X				
1972	1979	2451		X	17	21600	X			X	X		X	X				
1972	1978	2452		X	17	21600	X			X	X		X	X				
1972	1980	2461		X	17	21600	X			X	X		X	X	X			
1972	1979	2462		X	17	21600	X			X	X		X	X	X			
1972	1980	2471		X	21	21600		X		X	X		X	X				
1972	1980	2481		X	21	21600		X		X	X		X	X	X			
1972	1979	2501		X	17	21600		X		X	X		X	X				
1972	1979	2511		X	17	21600		X		X	X		X	X	X			
1972	1979	2531		X	21	21600		X		X	X		X	X	X			
1972	1979	2541		X	17	21600	X			X	X		X	X	X			
1972	1979	2551		X	17	21600	X			X	X			X				
1972	1979	2552		X	17	21600	X			X	X			X	X			
1972	1979	2571		X	21	21600		X		X	X			X	X			
1972	1979	2591		X	17	21600		X		X	X		X	X	X	X		
1972	1979	2611		X	17	21600		X		X	X		X	X	X	X		
1973		2670		X	21	21600		X		X	X		X	X	X			
1973		2680		X	21	28800		X		X	X		X	X	X	X		
1973	1977	2010	ESA 9162		12	300 Hz			X	X	X		X	X	X	X		
1973	1977	2020	ESA 9164		12	300 Hz			X	X	X		X		X			
1973	1979	2141	Omega 625		17	21600	X		X	X	X		X		X	X		
1973	1979	2142	Omega 625		17	21600	X			X	X			X				
1973	1977	2150	FHF.59.21		17	21600	X			X	X			X				
1973	1977	2160	Lémania 1340		17	28800		X		X	X			X				
1973	1980	2170	Lémania 1341		17	28800		X		X	X	X		X	X			

Q LED	Q LCD	Q Anal.	Wecker	Chrono- graph	Std.	M	S	1/5 Sek.	1/10 Sek.	1/100 Sek.	Abmessungen	BEMERKUNGEN
											29.00	Werk mit Unruh und Spiralfeder
				X		X	X				31.00	30-oder 35-Minutenzähler
				X		X	X				31.00	
			X								25.60	
			X								25.60	
			X								25.60	
			X								25.60	
											28.40	Unruh mit Spiralfeder
			X								51.00 x 44.00	Kif. Pendulette mit Unruh mit Spiralfeder
				X	X	X	X	X			27.00	
											25.60	Sytal Werk
											13.00 x 15.15	
											17.20	
											17.20	
											17.50	Extraflach
											25.60	Sytal Werk
											25.60	Sytal Werk
											13.50	
											17.20	USA
											17.20	USA
											17.20	USA
											17.20	
											17.20	
											13.00 x 15.15	
											26.00	
											26.00	USA
											26.00	
											26.00	USA
											26.00	
											26.00	USA
											26.00	USA
											26.00	Weltzeit
											26.00	
											26.00	USA
											26.00	USA
											26.00	Weltzeit
											26.00	Prototyp
											26.00	Prototyp
											29.00	Stimmgabelwerk
											29.00	Stimmgabelwerk
											17.50	Abgeänderte «vereinfachte» Konstruktion des Kal. 2140
											17.50	USA
											9.00 x 21.00	Baguette-Werk
				X	X	X	X				31.00	
				X	X	X	X				31.00	Stossdämpfer Kif Elastor

Anfang	Ende	Kaliber	Rohwerk	MT	Lager- steine	Freq.	Hand- aufzug	Auto. Aufzug	Elekt.	Std.	M	KS	ZS	Inca- bloc	D	T	M	Mond- phase
1973	1980	2171	Lémania 1341		17	28800		X		X	X	X		X	X			
1973		2391	ETA 2678		21	28800		X		X	X		X	X	X	X		
1973	1979	2581		X	21	21600		X		X	X		X	X	X			
1973		2621		X	1	21600		X		X	X		X	X	X			
1973	1979	2631		X	13	21600		X		X	X		X	X	X			
1974	1978	2900	AS 2066		21	21600		X		X	X		X	X	X	X		
1974	1977	2920	Omega		17	21600		X		X	X	X		X	X	X		
1974	1978	2130	FHF 691		17	21600	X			X	X		X	X				
1974	1977	2403		X	17	28800	X			X	X			X				
1974	1977	2404		X	17	28800	X			X	X			X				
1974	1977	2413		X	17	28800	X			X	X			X				
1974	1977	2414		X	17	28800	X			X	X			X				
1975	1978	2930	Omega 1012		21	28800		X		X	X		X	X	X			
1975	1978	2940	Omega 1022		21	28800		X		X	X		X	X	X	X		
1975	1978	2950	Omega 1010		17	28800		X		X	X		X	X	X			
1975	1978	2960	Omega 1020		17	28800		X		X	X		X	X	X	X		
1975		4000	Lémania 4000		7	18000	X							X				
1975		4001	Lémania 4200		7	18000	X							X				
1975		4002	Lémania 4300		7	18000	X							X				
1975		4103	Lémania		7	108000	X							X				
1975		4310	Lémania		7	18000	X							X				
1975		4311	Lémania		7	36000	X							X				
1975		9182	ESA		7	32 KHz				X	X		X		X			
1975	1978	2131	FHF 691		17	21600	X			X	X		X	X				
1975	1977	2251		X	1	18000	X			X	X		X	X				
1975	1977	2271		X	1	18000	X			X	X		X	X	X			
1975	1977	2281		X	1	18000	X			X	X		X	X	X	X		
1976		3610	ETA 279001		6	32 KHz				X	X							
1976	1977	4003	Casio			32 KHz				X	X				X		X	
1976	1977	4005	Nortec			32 KHz				X	X				X	X	X	
1976	1977	4006	Nortec			32 KHz				X	X				X	X	X	
1976	1977	4007	Nepro			32 KHz				X	X				X		X	
1976	1977	4008	Frontier			32 KHz				X	X				X	X	X	
1976	1977	4010	Casio X			32 KHz				X	X				X	X	X	
1976	1977	4011	Casio XI			32 KHz				X	X				X	X	X	
1976	1977	4012	SSIH 4300			32 KHz				X	X				X	X	X	
1976	1978	4013	SSIH 4300			32 KHz				X	X				X	X	X	
1976	1979	6445	Unitas		15	18000	X			X	X	X			X	X	X	
1976		7060	Peseux		17	21600	X			X	X	X		X				
1976	1982	2030	SSIH 5500		3	32 KHz				X	X		X					
1976	1977	2040	ESA 9315			32 KHz				X	X				X			
1976	1977	2050	Frontier			32 KHz				X	X				X			
1976	1977	2100	Omega 1310		8	32 KHz				X	X							
1976	1980	2135	FHF 69.21		17	21600	X			X	X		X		X			
1976	1980	2136	FHF 69.21		17	21600	X			X	X			X				
1976		2512	ETA 2512.1		17	21600	X			X	X			X				
1977	1979	2770		X	10	21600		X		X	X			X				
1977	1979	2780		X	10	21600		X		X	X		X	X	X			
1977	1978	4014	SSIH 4315			32 KHz				X	X		X	X	X	X		
1977	1978	2036	ESA 9220		5	32 KHz				X	X				X		X	

Q LED	Q LCD	Q Anal.	Wecker	Chrono- graph	Std.	M	S	1/5 Sek.	1/10 Sek.	1/100 Sek.	Abmessungen	BEMERKUNGEN
				X	X	X	X				31.00	USA. Stossdämpfer Kif Elastor
											17.20	
											26.00	Anzeige mit Stunden- und Minutenscheiben
											26.00	Prototyp
											26.00	
											25.60	
				X	X	X	X				31.00	Zentralzähler 60 Min.Stoppsekunde
											15.30 x 17.80	Rücker Fontofix
											13.00 x 15.15	
											13.00 x 15.15	Gerade Teile bei der Werkplatte
											13.00 x 15.15	USA
											13.00 x 15.15	USA. Gerade Teile bei der Werkplatte
											27.90	Stoppsekunde
											27.90	Stoppsekunde
											27.90	
											27.90	
				X		X	X				36.50	3 Funktionen durch die Krone
				X		X	X				36.50	2 Funktionen durch die Krone. Nullstellung während des Gangs
				X		X	X				36.50	1 Funktion durch die Krone. Start und Stopp durch seitlichen Riegel
				X		X	X	X			36.50	Minutenzähler dezentriert. 2 Funktionen
				X		X	X	X			36.50	Minutenzähler dezentriert. 1 Funktion
				X		X	X	X			36.50	Minutenzähler zentral. 1 Funktion
		X									29.00	
											15.30 x 17.80	Rücker Fontofix
											25.60	Sytal Werk Verstärkung von Werkplatte und Unruhklöben, 3/4 Werkplatte
											25.60	Sytal Werk Verstärkung von Werkplatte und Unruhklöben, 3/4 Werkplatte
											25.60	Sytal Werk Verstärkung von Werkplatte und Unruhklöben, 3/4 Werkplatte
		X									13.00 x 15.15	
	X										21.00	
X												Stundenanzeige mit Drücker
X												Stundenanzeige mit Drücker
	X											Beleuchtung der Anzeige
X											29.50	Stundenanzeige mit Drücker
	X			X	X	X	X				31.00	
	X										30.00	Beleuchtung der Anzeige
	X										29.30	Beleuchtung der Anzeige
	X										29.30	Beleuchtung der Anzeige
											41.00	Lépine
											23.30	
		X									28.60	Lapin (Kaninchen). Elektromagnetische
	X										29.00	Zeigerstellung. 3 1/2 digits
X											29.00	Zeitanzeige mit Drücker
		X									29.00	
											15.30 x 17.80	Rücker Fontofix abgeändert
											15.30 x 17.80	Rücker Fontofix
											17.50	Extraflach
											25.60	Genannt X.75
											25.60	Genannt X.75
	X										20.30	Beleuchtung der Anzeige
		X									17.80 x 15.30	

Anfang	Ende	Kaliber	Rohwerk	MT	Lager- steine	Freq.	Hand- aufzug	Auto- Aufzug	Elekt.	Std.	M	KS	ZS	Inca- bloc	D	T	M	Mond- phase
1977		2039	Omega 1330		3	32 KHz				X	X							
1977	1979	2138	FHF 69.N		17	21600	X			X	X			X				
1977	1978	2180	AS 1977.2		17	21600	X			X	X			X				
1977	1978	2181	AS 1977		17	21600	X			X	X			X				
1977		2312	ETA 2650		17	21600		X		X	X		X	X				
1977		2322	ETA 2651		17	21600		X		X	X		X	X	X			
1977		2342	ETA 2658		17	21600		X		X	X		X	X	X	X		
1977	1978	2352	ETA 2640		17	21600	X			X	X		X	X	X			
1977		2362	ETA 2641		17	21600	X			X	X		X	X	X			
1977		2382	ETA 2651		21	21600		X		X	X		X	X	X			
1977		2392	ETA 2658		21	21600		X		X	X		X	X	X	X		
1977	1978	2542		X	17	21600	X			X	X			X				
1978	1985	2700	Omega 1100		17	21600	X			X	X			X				
1978	1985	2701	Omega 1100		17	21600	X			X	X			X				
1978	1982	4015	SSIH 4311			32 KHz				X	X				X	X	X	
1978		6820	France Ebauche		1	32 KHz				X	X							
1978		9362	ESA		7	32 KHz				X	X		X		X	X		
1978	1984	2031	SSIH 5520		4	32 KHz				X	X		X		X			
1978	1984	2032	SSIH 5513		2	32 KHz				X	X							
1978	1984	2033	Omega 1350		2	32 KHz				X	X							
1978	1984	2037	SSIH 5552		4	32 KHz				X	X		X		X	X		
1978	1983	2041	FHF 935.102		6	32 KHz				X	X		X					
1978	1983	2042	FHF 935.112		6	32 KHz				X	X		X		X			
1978	1983	2043	FHF 935.122		6	32 KHz				X	X		X		X	X		
1978	1979	2044	Omega 1342		7	32 KHz				X	X		X		X			
1978	1984	2045	SSIH 4330		2	32 KHz				X	X				X	X		
1978	1980	2132	FHF 691.N		17	21600	X			X	X		X	X				
1978	1983	2137	FHF 69.N		17	21600	X			X	X			X				
1979	1984	3406	SSIH 4337			32 KHz				X	X				X		X	
1979	1982	4019	SSIH 4325			32 KHz				X	X				X	X	X	
1979	1985	2035	ESA 944.111		7	32 KHz				X	X		X		X			
1980	1980	3031	FHF 374		17	21600	X			X	X		X	X	X			
1980		3103	ETA 2836.2		25	28800		X		X	X		X	X	X	X		
1980		3104	ETA 2834.2		25	28800		X		X	X		X	X	X	X		
1980		3108	ETA 2836.2		25	28800		X		X	X		X	X	X	X		
1980		3112	ETA 2671		25	28800		X		X	X		X	X	X			
1980	1980	3121	ETA 2776		17	28800		X		X	X		X	X	X			
1980	1985	3221	ETA 955401		7	32 KHz				X	X		X					
1980	1985	3232	ETA 955111		7	32 KHz				X	X		X					
1980	1987	3233	ETA 955121		7	32 KHz				X	X		X		X			
1980	1984	3242	ETA 954111		7	32 KHz				X	X		X		X	X		
1980	1984	3242	ETA 954112		7	32 KHz				X	X		X		X			
1980	1982	3250	FHF 102001		7	32 KHz				X	X		X		X			
1980	1985	3417	SSIH 4345			32 KHz				X	X							
1980	1981	3437	UD 12			32 KHz				X	X				X	X	X	
1980		6497	Unitas		17	21600	X			X	X				X	X	X	
1980		6498	Unitas		17	21600	X			X	X	X						
1980		961002	ESA		5	32 KHz				X	X	X						
1981	1985	3052	ETA 2804.2		17	28800	X			X	X							
1981	1987	3218	ETA 956121		7	32 KHz				X	X		X	X	X			X

Q LED	Q LCD	Q Anal.	Wecker	Chrono graph	Std.	M	S	1/5 Sek.	1/10 Sek.	1/100 Sek.	Abmessungen	BEMERKUNGEN
		X									23.30	Ferrari. Elektromagnetische Zeigerstellung
											15.30 x 17.80	USA - Rücker-Fontofix
											13.00 x 15.15	
											13.00 x 15.15	
											17.20	USA
											17.20	USA
											17.20	USA
											17.20	
											17.20	
											17.20	
											26.00	USA
											13 x 15.15	
											13 x 15.15	USA
	X			X	X	X	X			X	29.00	Beleuchtung der Anzeige
		X									13.00 x 15.15	
		X									25.60	
		X									25.60	Tatou (Gürteltier). Elektromagnetische Zeigerstellung
		X									17.80 x 15.30	Sauterelle (Heuschrecke). Elektronische Zeigerstellung
		X									15.15 x 13.00	Taon (Bremse). Elektronische Zeigerstellung
		X									25.60	Tatou (Gürteltier). Elektromagnetische Zeigerstellung
		X									19.40	
		X									19.40	
		X									19.40	
		X									26.60	Fabriziert in 13 Steinen
	X	X	X	X	X	X	X			X	26.00 x 31.50	Hybrides Werk
											15.30 x 17.80	Rücker Fontofix
											15.30 x 17.80	Rücker Fontofix
	X		X								17.00 x 24.00	Beleuchtung der Anzeige. Zähler
	X		X								29.00	Beleuchtung der Anzeige. Zähler. Agenda
		X									25.60	Marinium. Extraflach
											19.40	
											25.60	
											25.60	Tagesanzeige bei 12 Uhr
											25.60	Tag- und Datumanzeige bei 6 Uhr
											17.20	
											25.60	
		X									23.30	
		X									25.60	
		X									25.60	
		X									25.60	
		X									25.60	
		X									25.60	
		X									9.00 x 21.00	
	X		X	X	X	X	X			X	29.00	Beleuchtung der Anzeige. Zähler. Agenda. Zeitsignal
	X		X	X	X	X	X			X	28.40	Beleuchtung der Anzeige. Zähler
											36.60	Lépine
											36.60	Sprungdeckelwerk
		X									15.30 x 17.80	
											25.60	
		X									17.20	Doppeltes Datum in Mondphase abgeändert

Anfang	Ende	Kaliber	Rohwerk	MT	Lager- steine	Freq.	Hand- aufzug	Auto- Aufzug	Elekt.	Std.	M	KS	ZS	Inca- bloc	D	T	M	Mond- phase
1981	1985	3229	ETA 955411		7	32 KHz				X	X				X			
1981	1983	3260	ETA 978001		6	32 KHz				X	X							
1981	1985	3270	SSIH 1352		2	32 KHz				X	X							
1981	1985	3299	ETA 956411		7	32 KHz				X	X				X			
1981	1982	3427	Modutek 121001			32 KHz				X	X				X	X	X	
1981	1984	3707	ESA 931771			32 KHz				X	X	X			X	X	X	
1981		255483	ETA		6	32 KHz				X	X							
1981		926301	ETA		7	32 KHz				X	X				X			
1981		926311	ESA		7	32 KHz				X	X							
1982		3020	Peseux 7001		17	21600	X			X	X			X				
1982	1985	3051	ETA 2801.2		17	28800	X			X	X		X	X				
1982	1987	3132	ETA 2892		21	28800		X		X	X		X	X	X			
1982	1985	3211	ETA 956101		7	32 KHz				X	X		X					
1982	1985	3219	ETA 956041		7	32 KHz				X	X				X			
1982	1985	3220	ETA 955431		7	32 KHz				X	X							
1982	1985	3222	ETA 955411		7	32 KHz				X	X		X		X			
1982	1985	3239	ETA 955112		7	32 KHz				X	X		X					
1982	1985	3290	ETA 956431		7	32 KHz				X	X							
1982	1984	3291	ETA 956401		7	32 KHz				X	X		X					
1982	1992	3292	ETA 956411		7	32 KHz				X	X		X		X			
1982	1985	3300	ESA 578001		4	32 KHz				X	X							
1982	1987	3312	AS 556111		5	32 KHz				X	X		X		X			
1982		3312	AS 556115		1	32 KHz				X	X		X		X			
1982	1986	3330	AS 555111		5	32 KHz				X	X							
1982	1986	3332	AS 555111		5	32 KHz				X	X		X		X			
1982		3333	AS 555121		5	32 KHz				X	X		X		X	X		
1982	1988	3350	ESA 927001		6	32 KHz				X	X							
1982	1988	3351	ESA 927101		6	32 KHz				X	X		X					
1982	1986	3352	ESA 947111		7	32 KHz				X	X		X		X			
1982	1989	3510	ETA 578002		6	32 KHz				X	X							
1982		7001	Peseux		17	21600	X			X	X			X				
1982	1985	556112	ETA		7	32 KHz				X	X		X		X			
1982		2892.A2	ETA		21	28800		X		X	X		X	X	X			
1983	1984	3019	Valjoux 7734		17	21600	X			X	X	X		X	X			X
1983		3152	ETA 2824.2		25	28800		X		X	X		X	X	X			
1983	1984	3200	ETA 961001		5	32 KHz				X	X							
1983		3210	ETA 956031		7	32 KHz				X	X							
1983		3260	ETA 978002		6	32 KHz				X	X							
1983	1985	3282	ETA 952111		7	32 KHz				X	X							
1983	1985	3310	AS 556031		5	32 KHz				X	X		X		X			
1983		3313	AS 556121		5	32 KHz				X	X							
1983	1985	3320	AS 555411		5	32 KHz				X	X		X		X	X		
1983	1985	3322	AS 555411		5	32 KHz				X	X							
1983	1985	3329	AS 555411		5	32 KHz				X	X		X		X			
1983	1988	3342	ETA 963115		6	32 KHz				X	X				X			
1983		3360	ETA 256041		5	32 KHz				X	X		X		X			
1983		3362	ETA 256111		7	32 KHz				X	X							
1983		3369	ETA 256041		5	32 KHz				X	X		X		X			
1983		3370	ETA 976001		6	32 KHz				X	X				X			
1983	1988	3379	ETA 957011		3	32 KHz				X	X				X			

Q LED	Q LCD	Q Anal.	Wecker	Chrono graph	Std.	M	S	1/5 Sek.	1/10 Sek.	1/100 Sek.	Abmessungen	BEMERKUNGEN
		X									23.30	
		X									13.00 x 15.15	Vernickeltes Werk. Ohne Trimmer
		X									9.00 x 21.00	
		X									19.40	Vernickeltes Werk. Mit Trimmer
	X		X	X	X	X	X			X	25.60	Beleuchtung der Anzeige. Zähler
	X		X	X	X	X	X			X	29.00	Beleuchtung der Anzeige. Zähler
		X									23.30	Angabe von Tag und Monat durch Zeiger
		X	X								25.60	
		X	X								25.60	
											23.30	
											25.60	
											28.00	Extraflach
		X									17.20	
		X									17.20	
		X									23.30	
		X									23.30	
		X									25.60	
		X									19.40	Vernickeltes Werk. Mit Trimmer
		X									19.40	
		X									19.40	Vernickeltes Werk. Mit Trimmer
		X									13.00 x 15.15	
		X									17.20	
		X									17.20	
		X									25.60	
		X									25.60	
		X									25.60	
		X									13.00 x 15.15	Marinium
		X									13.00 x 15.15	Marinium
		X									25.60	Marinium
		X									13.00 x 15.15	
											23.30	Werk skelettiert
		X									17.20	
											25.60	
				X		X	X				31.00	30 oder 45 Minutenzähler
											25.60	
		X									15.30 x 17.80	6 Motorimpulsionen pro Minute
		X									17.20	12 Motorimpulsionen pro Minute
		X									13.00 x 15.15	Werk Vergoldet. Mit oder ohne Trimmer
		X									25.60	
		X									17.20	
		X									17.20	
		X									23.30	Basis des Werks 555411 AS
		X									23.30	
		X									23.30	
		X									25.60	
		X									18.20	
		X									18.20	E.O.L.
		X									18.20	Long life
		X									13.00 x 15.15	
		X	X								25.60	

Anfang	Ende	Kaliber	Rohwerk	MT	Lager- steine	Freq.	Hand- aufzug	Auto. Aufzug	Elekt.	Std.	M	KS	ZS	Inca- bloc	D	T	M	Mond- phase
1983		3382	ETA 255411		6	32 KHz				X	X		X		X			
1983		3389	ETA 255441		6	32 KHz				X	X				X			
1983		3392	ETA 255111		6	32 KHz				X	X		X		X			
1983		3393	ETA 255121		6	32 KHz				X	X		X		X	X		
1983	1989	3520	ETA 556115		1	32 KHz				X	X							
1983	1989	3522	ETA 556115		1	32 KHz				X	X		X		X			
1983	1986	3532	ETA 555415		1	32 KHz				X	X		X		X			
1983	1986	3539	ETA 555415		1	32 KHz				X	X				X			
1983	1986	3542	ETA 555112		7	32 KHz				X	X		X		X			
1983	1988	555412	ETA		7	32 KHz				X	X		X		X	X		
1983	1985	955122	ETA		7	32 KHz				X	X							
1983		980003	ETA		7	32 KHz				X	X							
1984		2893.3	ETA		21	28800		X		X	X		X	X				
1984		3029	Valjoux 886		17	21600	X			X	X	X		X	X			X
1984		3119	Valjoux 7750		17	28800		X		X	X	X		X	X			X
1984		3129	Valjoux 7750		17	28800		X		X	X	X		X	X	X		
1984		3142	ETA 2892.2		21	28800		X		X	X		X	X	X			
1984	1992	3212	ETA 956111		7	32 KHz				X	X		X		X			
1984	1987	3238	ETA 955121		7	32 KHz				X	X		X		X			X
1984		3380	ETA 255431		6	32 KHz				X	X							
1984		3397	ETA 255265		6	35 KHz				X	X		X		X			
1984		3398	ETA 255266		6	32 KHz				X	X		X		X			
1984	1985	3572	FHF 965113		1	32 KHz				X	X		X		X			
1984	1987	3600	ETA 958331		7	32 KHz				X	X				X	X	X	
1984		7750	Valjoux		17	28800		X		X	X	X		X	X			
1984		7750	Valjoux		25	28800		X		X	X	X		X	X	X		
1985		3211	ETA 956102		7	32 KHz				X	X		X					
1985		3219	ETA 956042		7	32 KHz				X	X				X			
1985		3220	ETA 955432		7	32 KHz				X	X							
1985		3221	ETA 955402		7	32 KHz				X	X		X					
1985		3222	ETA 955412		7	32 KHz				X	X		X		X			
1985		3228	ETA 955421		7	32 KHz				X	X		X		X			X
1985		3229	ETA 955412		7	32 KHz				X	X				X			
1985		3232	ETA 955112		7	32 KHz				X	X		X		X			
1985		3290	ETA 956432		7	32 KHz				X	X							
1985		3299	ETA 956412		7	32 KHz				X	X							
1985	1990	3340	ETA 256031		7	32 KHz				X	X				X			
1985	1987	3530	ETA 555415		1	32 KHz				X	X							
1985	1987	3531	ETA 555415		1	32 KHz				X	X				X			
1985		3550	ETA 280002		7	32 KHz				X	X							
1985	1988	3561	ETA 581001		7	32 KHz				X	X	X						
1985	1985	3581	ETA 579101		4	32 KHz				X	X		X		X			
1985	1986	555115	ETA		1	32 kHz				X	X		X		X			
1985		955419	ETA		7	32 KHz				X	X		X		X			
1985	1989	956115	ETA		7	32 KHz				X	X		X		X			X
1986		3228	ETA 955422		7	32 KHz				X	X		X		X			X
1986	1988	3230	ETA 955031		7	32 KHz				X	X							
1986	1992	3900	ETA 958335		7	32 KHz				X	X							
1986		7769	Valjoux		25	28800	X			X	X	X		X	X	X	X	
1987		3000	AS 577301		17	21600	X			X	X			X				X

	Q LED	Q LCD	Q Anal.	Wecker	Chrono graph	Std.	M	S	1/5 Sek.	1/10 Sek.	1/100 Sek.	Abmessungen	BEMERKUNGEN
			X									23.30	E.O.L.
			X									23.30	Long life
			X									25.60	E.O.L.
			X									25.60	E.O.L.
			X									17.20	
			X									17.20	
			X									23.30	
			X									23.30	
			X									25.60	
			X									23.30	
			X									25.60	
			X									13.00 x 15.15	
												25.60	Navigator
					X		X	X				30.00	
					X	X	X	X	X			30.00	Datumanzeige durch Zeiger
					X	X	X	X	X			30.00	Fabriziert in 25 Steinen
												25.60	
			X									17.20	
			X									25.60	
			X									23.30	Long life
			X									25.60	Navigator. 24Stden-Scheibe. E.O.L.
			X									25.60	Navigator. 24Stden-Scheibe. E.O.L.
			X									19.40	
	X	X	X	X	X	X	X	X			X	20.50 x 24.00	Zähler. Korrektur Funktionen durch Krone
					X	X	X	X		X		30.00	
					X	X	X	X		X		30.00	
			X									17.20	Werk vergoldet
			X									17.20	Werk vergoldet
			X									23.30	Werk vergoldet
			X									23.30	Werk vergoldet
			X									23.30	Werk vergoldet
			X									23.30	Werk vergoldet
			X									23.30	Werk vergoldet
			X									25.60	Werk vergoldet
			X									19.40	Werk vergoldet. Ohne Trimmer
			X									19.40	Werk vergoldet. Ohne Trimmer
			X									18.20	
			X									23.30	
			X									23.30	
			X									9.00 x 15.15	
			X									19.40	
			X									15.30 x 17.80	
			X									25.60	
			X									23.30	
			X									17.20	
			X									23.30	Werk vergoldet
			X									25.60	
	X	X	X	X	X	X	X	X			X	27.00 x 30.00	Zähler. Korrektur Funktionen durch Krone
					X	X	X		X			30.00	
												13.00 x 15.15	

Anfang	Ende	Kaliber	Rohwerk	MT	Lager- steine	Freq.	Hand- aufzug	Auto- Aufzug	Elekt.	Std.	M	KS	ZS	Inca- bloc	D	T	M	Mond- phase
1987	1989	3528	ETA 556119		1	32 KHz				X	X		X		X			X
1987	1988	3538	ETA 555419		1	32 KHz				X	X		X		X			X
1987		255481	ETA		6	32 KHz				X	X	X			X	X	X	X
1987		956119	ETA		7	32 KHz				X	X		X		X			X
1987		980153	ETA		11	32 KHz				X	X	X						
1987		980163	ETA		15	32 KHz				X	X	X						
1988		3212	ETA 956114		7	32 KHz				X	X		X		X			
1988		3222	ETA 955114		7	32 KHz				X	X		X		X			
1988	1988	3230	ETA 955032		7	32 KHz				X	X							
1988		3232	ETA 955114		7	32 KHz				X	X		X		X			
1988		3350.1	ESA 927002		6	32 KHz				X	X							
1988		3351.1	ESA 927102		6	32 KHz				X	X		X					
1988		3631	ETA 980103		7	32 KHz				X	X		X					
1988		7040	Peseux		17	21600	X			X	X	X		X				
1988		927402	ETA		6	32 KHz				X	X		X					
1988		955124	ETA		7	32 KHz				X	X		X		X	X		
1988		955414	ETA		7	32 KHz				X	X		X		X			
1988		956414	ETA		7	32 KHz				X	X		X		X			
1989		251272	ETA		22	32 KHz				X	X	X			X			
1989		255241	ETA		16	32 KHz				X	X				X			
1989		256241	ETA		16	32 KHz				X	X							
1989	1990	955132	ETA		7	32 KHz				X	X		X		X	X		
1990	1993	579005	ETA		6	32 KHz				X	X							
1991		251262	ETA		27	32 KHz				X	X	X			X			
1992		3210	ETA 956032		7	32 KHz				X	X							
1992		3212	ETA 956112		7	32 KHz				X	X		X		X			
1992		3292	ETA 956412		7	32 KHz				X	X		X		X			
1993		255611	ETA		6	32 KHz				X	X		X		X			
1993		579105	ETA		8	32 KHz				X	X		X					
1994		902002	ETA		4	32 KHz				X	X							
1994		902101	ETA		4	32 KHz				X	X		X					
1995		958333	ETA		7	32 KHz				X	X				X	X	X	
1996		2846	ETA		17	21600		X		X	X		X	X	X	X		
1996		7760	Valjoux		17	28800	X			X	X	X		X	X	X		
1996		7765	Valjoux		17	28800	X			X	X	X		X	X			
1996		901001	ETA		3	32 KHz				X	X							
1997		205111	ETA		17	32 KHz		X		X	X		X		X			
1997		251265	ETA		23	32 KHz				X	X	X			X			
1997		988332	ETA		6	32 KHz				X	X				X	X	X	
1998		2895.1	ETA		30	28800		X		X	X	X		X	X			
1998		803111	ETA			32 KHz				X	X		X		X			
1998		805111	ETA			32 KHz				X	X		X		X			
1998		G10211	ETA		4	32 KHz				X	X	X			X			
1999		6497.2	Unitas		17	21600	X			X	X	X		X				
1999		6498.2	Unitas		17	21600	X			X	X	X		X				
1999		205911	ETA		17	32 KHz		X		X	X		X		X			
1999		251471	ETA		23	32 KHz				X	X	X			X			
1999		989331	ETA		7	32 KHz				X	X				X	X	X	
1999		E10061	ETA		6	32 KHz				X	X							
2000		204911	ETA		17	32 KHz		X		X	X		X		X			

	Q LED	Q LCD	Q Anal.	Wecker	Chrono graph	Std.	M	S	1/5 Sek.	1/10 Sek.	1/100 Sek.	Abmessungen	BEMERKUNGEN
			X									17.20	
			X									23.30	
			X									23.30	Anzeige von Tag und Monat mit Scheiben
			X									17.20	
			X									13.00 x 15.15	Sekunde bei 6 Uhr, 4,25mm vom Zentrumsrohr entfernt
			X									13.00 x 15.15	Sekunde bei 6 Uhr, 4,25mm vom Zentrumsrohr entfernt
			X									17.20	
			X									23.30	
			X									25.60	Werk vergoldet
			X									25.60	
			X									13.00 x 15.15	Marinium
			X									13.00 x 15.15	Marinium
			X									13.00 x 15.15	
												23.30	Werk skelettiert
			X									13.00 x 17.80	Marinium
			X									23.30	
			X									25.60	
			X									19.40	
			X		X		X	X		X		30.00	
			X		X		X	X				23.30	
			X		X		X	X				18.20	
			X									25.60	Tagesanzeige bei 12 Uhr
			X									15.30 x 17.80	
			X									30.00	
			X									17.20	12 Motorimpulsionen pro Minute. Werk vergoldet
			X									17.20	Werk vergoldet
			X									19.40	Werk vergoldet. Ohne Trimmer
			X									25.60	Batterie Typ «Lithium» U 3V
			X									15.30 x 17.80	
			X									13.30 x 17.80	
			X									13.30 x 17.80	
		X	X	X	X	X	X	X			X	20.50 x 24.00	
												25.60	
					X	X	X	X				30.00	
					X		X	X				30.00	
			X									13.00 x 15.15	
			X									25.60	Autoquartz. Gangreserve 6 Tage
		X	X	X	X	X	X	X			X	30.00	
		X	X	X	X	X	X	X			X	22.00 x 25.50	Zähler. Korrektur der Funktionen durch Krone
												25.60	Chronometer
			X									19.40	Werk nicht demontierbar
			X									25.60	Werk nicht demontierbar
			X		X		X	X		X			Werk nicht demontierbar
												36.60	Lépine
												36.60	Sprungdeckelwerk
			X									25.60	Autoquartz. Gangreserve 100 Tage
			X		X		X	X		X		23.30	
		X	X	X	X	X	X	X			X	18.50 x 20.50	Zähler. Korrektur der Funktionen durch Krone
			X									31.46	24 Zeitzone durch Drehring
			X									19.40	Autoquartz. Gangreserve 60 Tage

Anfang	Ende	Kaliber	Rohwerk	MT	Lager- steine	Freq.	Hand- aufzug	Auto. Aufzug	Elekt.	Std.	M	KS	ZS	Inca- bloc	D	T	M	Mond- phase
2000		251242	ETA		27	32 KHz				X	X		X		X			
2000		E40301	ETA		12	32 KHz				X	X				X		X	
2001		255485	ETA		6	32 KHz				X	X		X		X	X	X	X
2001		804192	ETA		3	32 kHz				X	X		X		X			
2001		980105	ETA		7	32 KHz				X	X		X					
2001		980106	ETA		7	32 KHz				X	X		X					
2002		804191	ETA			32 kHz				X	X		X		X			
2002		E15001	ETA		12	32 KHz				X	X							
2002		F03111	ETA		3	32 KHz				X	X		X		X			
2002		F04111	ETA		3	32 KHz				X	X		X		X			
2002		F05111	ETA		3	32 KHz				X	X		X		X			
2002		F06111	ETA		3	32 KHz				X	X		X		X			
		3011	ETA 2750		17	21600	X			X	X		X	X				
		3323	AS 555421		5	32 KHz				X	X		X		X	X		
		3500	ETA 202001		7	32 KHz				X	X							
		3800	ETA 988331		7	32 KHz				X	X				X	X	X	
		6565	FHF		17	21600	X			X	X	X		X				
		201001	ETA		4	32 KHz				X	X							
		210001	ETA		8	32 KHz				X	X							
		255122	ETA		6	32 KHz				X	X	X			X	X		
		277001	ETA		17	28800	X			X	X			X				
		282001	ETA		13	32 KHz				X	X							
		282002	ETA		5	32 KHz				X	X							
		561001	ETA		1	32 KHz				X	X							
		902001	ETA		4	32 KHz				X	X							

Anfang

Ende

MT

Freq.

Auto. Aufzug

Elekt.

Std.

M

S

KS

Einführungsjahr

Auslaufjahr

Manufaktur Tissot

Halbschwingungen oder Frequenz

Automatischer Aufzug

Elektronisch

Stunde

Minute

Sekunde

Kleine Sekunde

ZS

D

T

M

Q.LED

Q.LCD

Q. Anal.

1/5 Sec.

1/10 Sec.

1/100 Sec.

Zentralsekunde

Datum

Tag

Monat

Quarz - Leuchtdiodenanzeige

Quarz - Flüssigkristallanzeige

Quarz - Analoganzeige

1/5-Sekunde

1/10-Sekunde

1/100-Sekunde

Q LED	Q LCD	Q Anal.	Wecker	Chrono graph	Std.	M	S	1/5 Sek.	1/10 Sek.	1/100 Sek.	Abmessungen	BEMERKUNGEN
		X	X	X	X	X	X		X		30.00	
	X	X	X	X	X	X	X			X	35.00	Höhenmesser. Kompass. Wetteranzeige. Thermometer
		X									23.30	
		X	X								23.30	
		X									13.00 x 15.15	
		X									13.00 x 15.15	
		X	X								23.30	
		X	X								30.40	Taktiler kapazitiver Glas. Lautloses Signal durch Vibrieren
		X									17.20	
		X									19.40	
		X									23.30	
		X									25.60	
											25.60	
		X									23.30	
		X									9.00 x 19.40	
	X	X	X	X	X	X	X			X	22.00 x 25.50	Zähler. Korrektur der Funktionen durch die Krone
											19.40	
		X									9.90	
		X									20	
		X									25.60	
											13.00 x 15.15	Höheres Preissegment
		X									13.00 x 18.20	
		X									9.00 x 15.15	
		X									15.30 x 17.80	
		X									13.30 x 17.80	

Herstellungsjahre von Werken, Uhren und Gehäusen, nach Nummern geordnet

Nummer Jahr			Nummer Jahr		
von	bis		von	bis	
1	3056	1853-1856	2622000	2810999	1952
3057	19904	1857-1870	2811000	3118999	1953
19905	36187	1871-1875	3119000	3289999	1954
36188	51101	1876-1880	3290000	3476999	1955
51102	79299	1881-1885	3477000	3713999	1956
79300	96836	1886-1890	3714000	3999999	1957
96837	100200	1891-1896	4000000	4334999	1958
10960	51325	1897-1906* ¹	4335000	4559999	1959
51326	58206	1907-1910	4560000	4867999	1960
58207	83778	1911-1912	4868000	5197999	1961
83779	112866	1913-1916	5198000	5932999	1962
112867	139446	1917-1918	5933000	6498999	1963
139447	201644	1919-1920	6499000	7039999	1964
201645	250622	1921-1922	7040000	8280999	1965
250623	290984	1923-1924	8281000	8864999	1966
290985	365000	1925-1926	8865000	9910999	1967
365001	434500	1927-1928	9911000	10492999	1968
434501	465400	1929-1930	10493000	11594999	1969
465401	511700	1931-1933	11595000	13046119	1970
511701	727500	1934-1936	13046120	13996999	1971
727501	1052800	1937-1939	13997000	16173999	1972* ²
1052801	1128616	1940	16174000	16811999	1973
1128617	1188976	1941	16812000	18902999	1974
1188977	1324418	1942	18903000	19397999	1975
1324419	1450276	1943	19398000	20030999	1976
1450277	1549720	1944	20031	21093	1977* ³
1549721	1675720	1945	21094	21515	1978
1675721	1746530	1946	21516	22097	1979
1746531	1940110	1947	22098	22857	1980
1940111	2140000	1948	22858	23238	1981
2140001	2293210	1949	23239	23596	1982
2293211	2432999	1950	23597	23905	1983
2433000	2621999	1951			

Bemerkungen

Die ersten Werknummern sind unter dem Zifferblatt am Rand der Werkplatte graviert.
 Anschliessend sind die Werknummern auf der Werkplatte oder auf einer Brücke graviert.
 Im Verlaufe des Jahres 1972 erfolgt die Identifizierung durch die Nummern mit Hilfe von «Medaillons»
 (Siehe Kapitel 2: Die Technik und das Produkt, Seite 110).
 Ab 1977 wird die individuelle Nummerierung der Werke fallengelassen. Man benützt nunmehr nur
 noch Seriennummern mit 5 Ziffern, die 1'000 Uhren des gleichen Kalibers, aber verschiedene
 Referenzen beinhalten.
 Ab 1984 werden keine Seriennummern mehr verwendet.

* ¹ Beginn einer neuen Nummerierung

* ² N° 15170000, Erstes Medaillon mit 8 Ziffern

* ³ N° 20031, Erstes Medaillon mit 5 Ziffern