



PIÈCES DE RECHANGE

CALIBRE 17.2 R-21 (760)

ROTOR AUTOMATIQUE

Calibre 17.2 R-21

Seconde au centre — Incabloc

17 pierres


Diamètre : 17.20 mm

Hauteur : 5.30 mm

Nombre d'alternances 18.000



CALIBRE 17.2 R-21 (SECONDE AU CENTRE ET INCABLOC)



No	DÉSIGNATION	No	DÉSIGNATION
100	Platine empierrée	425	Cliquet
105	Pont de barillet empierré	430	Ressort de cliquet
110	Pont de rouage empierré	435	Bascule
121/1	Coq	440	Ressort de bascule
125	Pont d'ancre empierré	443	Tirette
163/1	Tube de centre	445	Ressort de tirette
180/2	Barillet complet (ressort et arbre y compris)	450	Renvoi
182	Barillet et couvercle sans arbre	460	Bascule de roue de couronne
195	Arbre de barillet	462	Pont du rouage de minuterie
203	Roue intermédiaire	603	Pierre de roue intermédiaire dessus
210	Roue moyenne	604	ou dessous
227	Roue de seconde au centre	610	Pierre de roue de seconde dessus
242	Chaussée avec roue entraîneuse	605	Pierre de roue moyenne dessus
255	Roue des heures	615	Pierre de roue d'échappement dessus
260	Roue de minuterie	616	ou dessous
301	Raquette	620	Pierre d'ancre dessus ou dessous
324	Incabloc monté dessus	621	Levée d'entrée
325	Incabloc monté dessous	646	Levée de sortie
3241	Ressort lyre	647	Ellipse
3242	Contre-pivot, dessus	648	Pierre du mobile entraîneur dessous
3243	Chaton empierré dessus ou dessous	1625	Pierre du mobile de réduction dessous
3244	Verrou Incabloc	1644	Roue d'échappement avec pignon
3252	Contre-pivot dessous	705	Ancre montée
401	Tige de remontoir	710	Tige d'ancre
407	Pignon coulant	714	Balancier avec axe et plateau
410	Pignon de remontoir	720	Balancier avec spiral plat réglé
415	Rochet	721	Axe de balancier
420	Roue de couronne	724	

No	DÉSIGNATION	No	DÉSIGNATION
730	Plateau	1530	Roue de cliquet supplémentaire (sans pignon)
733	Spiral virolé		
734	Spiral plat réglé		
736	Virole	5102	Vis de fixage
738	Piton	5105	
770	Ressort de barillet	5110	
775	Ressort de freinage	5121	Vis de pont
850	Aiguille d'heure	5125	
851	Aiguille de minute	5325	Vis de pont d'ancre
853	Aiguille de seconde au centre	5415	Vis Incabloc
1134	Bâti du dispositif automatique	5420	Vis de rochet
1143	Masse oscillante	5443	Vis de roue de couronne
1143/1	Masse oscillante montée	5445	Vis de tirette
1481	Mobile de réduction	5462	Vis de ressort de tirette
1482	Mobile entraîneur de rochet	5719	Vis de pont du rouage de minuterie
1488	Roue de cliquet complète (avec pignon)	5738	Vis de balancier
1498	Roue de palier	5750	Vis de piton
1525	Verrou du mobile de réduction	51134	Vis de cadran
1526	Verrou de roue de cliquet	51498	Vis du bâti automatique
			Vis de roue de palier

